



LOUEZ,
THÉÂTRALISEZ
et ANIMEZ

OSEZ
L'ÉVÈNEMENT !



Fort de ses nombreuses années d'expérience Loc'Anim Concept se présente comme votre partenaire privilégié en matière de location de meubles frigorifiques.

Loc'Anim Concept met l'ensemble de ses moyens matériels, structurels et humains à votre disposition.

- Un parc locatif répondant à toutes vos exigences.
- Un service logistique propre.
- Une équipe hyper-spécialisée à votre écoute.
- Un service décors/PLV/concepts partenaire de vos évènements et mises en avant.

2

LE FROID

18

LE CHAUD

26

LES ACCESSOIRES

32

LES PRÉSENTOIRS

40

LE CROSS-MERCHANDISING

43

LES CONCEPTS ET DÉCORS



LOCATIONS
LE FROID

LOCATION
LE FROID


BAC 150, 200



LONGUEUR : 151 | 201 cm
LARGEUR : 100 cm
HAUTEUR : 107 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS DISPONIBLE EN NOIR OU BLANC AVEC COUVERCLES,
3 GRILLES DE PRESENTATION, ÉCLAIRAGE LED.

MAIS AUSSI CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49),
PERGOLA (page 41), SÉPARATEURS (page 31), CROSS-MERCHANDISING (page 41).



0°/ +5° C et -18°/-24°.
Froid ventilé. Bi-température.
Dégivrage automatique.
Réévaporation des eaux.
4 roulettes.

LOCATION
LE FROID


BAC COUVERCLE 150, 200



LONGUEUR : 151 | 201 cm
LARGEUR : 100 cm
HAUTEUR : 108 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS DISPONIBLE EN NOIR OU BLANC, SANS COUVERCLES,
3 GRILLES DE PRÉSENTATION, ÉCLAIRAGE LED.

MAIS AUSSI CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49),
PERGOLA (page 41), SÉPARATEURS (page 31), CROSS-MERCHANDISING (page 41).



0°/ +5° C et -18°/-24°.
Froid ventilé. Bi-température.
Avec couvercles coulissants.
Dégivrage automatique.
Réévaporation des eaux.
4 roulettes.

LOCATION
LE FROID

PANO 150, 200




LONGUEUR : 150 | 210 cm
LARGEUR : 104 cm
HAUTEUR : 99,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50),
STICKAGE (page 49), SÉPARATEURS (page 31),
CROSS-MERCHANDISING (page 41).

0°/+2° C et -18°/-25° C.
Froid Ventilé. Bi-température.
Dégivrage automatique.
Couvercles coulissants.
Régulateur électronique.
Éclairage LED.
4 roulettes.



LOCATION
LE FROID

MINI PANO




LONGUEUR : 111 cm
LARGEUR : 108,2 cm
HAUTEUR : 99 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50),
SÉPARATEURS (page 31).

0°/+4° C et -22°/-17° C.
Froid ventilé. Bi-température.
Couvercles coulissants.
Dégivrage automatique.
Protection Caddie.
4 roulettes/freins.



LOCATION
LE FROID

VISIO




LONGUEUR : 138,5 cm
LARGEUR : 119 cm
HAUTEUR : 93,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS ÉCLAIRAGE LED, COUVERCLES COULISSANTS.

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49),
PERGOLA (page 41), SÉPARATEURS (page 31), CROSS-MERCHANDISING (page 41).



0°/+2° C.

Froid positif ventilé.

Dégivrage auto avec réévaporation.

Régulation électronique.

Joues vitrées.

Protection caddie.

4 roulettes.

LOCATION
LE FROID

VISIO COUVERCLES




LONGUEUR : 133,5 cm
LARGEUR : 113 cm
HAUTEUR : 93,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS ÉCLAIRAGE LED.

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49),
SÉPARATEURS (page 31).



0°/+2° C.

Froid positif ventilé.

Couvercles coulissants.

Dégivrage auto avec réévaporation.

Régulation électronique.

Joues vitrées.

4 roulettes.

LOCATION
LE FROID

PSI OUVERTE 130, 200



LONGUEUR : 131 | 193,5 cm
LARGEUR : 67 cm
HAUTEUR : 200 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE, TABLETTES D'ARRÊT PLEXIGLAS.

MAIS RUSSI CONTOURS DÉCORS (page 50),
STICKAGE (page 49).

0°/+2° C.

Froid positif ventilé.

Dégivrage automatique.


Régulateur électronique.

Éclairage LED.

Rideau de nuit manuel.

Profil porte prix en PVC.

4 roulettes.



LOCATION
LE FROID

PSI PORTE 130, 200



LONGUEUR : 131 | 193,5 cm
LARGEUR : 67 cm
HAUTEUR : 200 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE
TABLETTES D'ARRÊT PLEXIGLAS.

MAIS RUSSI CONTOURS DÉCORS (page 50),
STICKAGE (page 49).

0°/+2° C.

Froid positif ventilé.

Portes battantes.


Dégivrage automatique.

Régulateur électronique.

Éclairage LED.

Profil porte prix en PVC.

4 roulettes.



PSI OUVERTE 60, 80



LONGUEUR : 69 | 86 cm
PROFONDEUR : 67 cm
HAUTEUR : 198,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS

ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE, TABLETTES D'ARRÊT PLEXIGLAS.

MAIS RUSSI CONTOURS DÉCORS (page 50),
 STICKAGE (page 49).

0°/+2°C.

Froid positif ventilé.

Dégivrage automatique.


Régulateur électronique.

Éclairage LED.

Rideau de nuit manuel.

Profil porte prix en PVC.

4 roulettes.



PSI PORTES 60, 80



LONGUEUR : 69 | 86 cm
PROFONDEUR : 67 cm
HAUTEUR : 198,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS

ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE, TABLETTES D'ARRÊT PLEXIGLAS.

MAIS RUSSI CONTOURS DÉCORS (page 50),
 STICKAGE (page 49).

0°/+2°C.

Froid positif ventilé.

Portes battantes.


Dégivrage automatique.

Régulateur électronique.

Éclairage LED.

Profil porte prix en PVC.

4 roulettes.



LOCATION
LE FROID

SEMI VERTICALE OUVERTE

130, 150, 200



LONGUEUR : 133,5 | 153,5 | 196,5 cm
LARGEUR : 67 cm
HAUTEUR : 158 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50),
STICKAGE (page 49),
CROSS-MERCHANDISING (page 41).

0°/+6° C.

Froid positif ventilé.

Dégivrage auto. Régulateur électronique.


3 étagères.

Éclairage LED.

Rideau de nuit manuel.

Profil porte prix en PVC.

4 roulettes.



LOCATION
LE FROID

SEMI-VERTICALE PORTES

150



LONGUEUR : 150,5 cm
LARGEUR : 66,7 cm
HAUTEUR : 155 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50),
STICKAGE (page 49),
CROSS-MERCHANDISING (page 41).

-1°/+5° C.

Froid positif ventilé.

Dégivrage automatique.


Régulateur électronique.

3 étagères.

Éclairage LED.

Profil porte prix en PVC.

4 roulettes.



LDF 12 - ALFA SIMPLE



LDF 12



ALFA SIMPLE

LONGUEUR : 104 cm
PROFONDEUR : 83 cm
HAUTEUR : 112,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

LONGUEUR : 128 cm
PROFONDEUR : 114 cm
HAUTEUR : 136 cm
BRANCHEMENT : 230 V

0°/+2° C.


Froid positif ventilé.

Dégivrage auto avec rééaporation.

Régulation électronique.


Joues vitrées.

4 roulettes.



MAIS RUSSI CONTOURS DÉCORS (page 52), STICKAGE (page 51).

TRAD 150, 200



LONGUEUR : 150 | 200 cm
LARGEUR : 106,5 cm
HAUTEUR : 138 cm
BRANCHEMENT : 230 V

LONGUEUR : 164 | 200 cm
LARGEUR : 115 cm
HAUTEUR : 135,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

0°/+4° C.

Froid Ventilé.

Verre droit ou bombé.


Réserve froide.

Dégivrage automatique.

Régulateur.

Éclairage LED.

4 roulettes.




MAIS RUSSI CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49).

RDE 21



- 0°/+2°C.
- Froid positif ventilé.
- Dégivrage auto. avec réévaporation.
- Régulation électronique.
- Joues vitrées.
- Éclairage LED.
- Portes coulissantes à l'arrière.
- 4 roulettes.



LONGUEUR : 90 | 140 cm
LARGEUR : 80 cm
HAUTEUR : 129 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS RUSSI
 CONTOURS DÉCORS (page 50),
 STICKAGE (page 49).

VITRINES COMPTOIR




POL



PAT

Vitrine POL :
 +2°/+8° C.
 Volume : 80 Litres
 Dégivrage automatique
 3 clayettes réglables.

Vitrine PAT :
 +2°/+8° C.
 Volume : 100 Litres.
 2 clayettes amovibles.
 2 portes coulissantes.
 Thermostat électronique.
 Dégivrage automatique.
 Éclairage LED.



LONGUEUR : 42,7 cm
PROFONDEUR : 38,3 cm
HAUTEUR : 102,2 cm
BRANCHEMENT : 230 V

LONGUEUR : 70,5 cm
PROFONDEUR : 47,2 cm
HAUTEUR : 68,7 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS
 SOCLE.
MAIS RUSSI
 STICKAGE (page 49).

LOCATION
LE FROID

ARRIÈRE DE BAR 2 OU 3 PORTES


Froid assisté $+2^{\circ}/+8^{\circ}$ C.

2 ou 3 portes battantes.

Dégivrage auto.

Éclairage LED.

Clayettes : 2 par porte.



LONGEUR : 90 | 135 cm
LARGEUR : 53,4 cm
HAUTEUR : 91 cm
BRANCHEMENT : 230 V

LOCATION
LE FROID

ARMOIRE POSITIVE

$+2^{\circ}/+8^{\circ}$ C.


Porte vitrée.

Capacité : Canettes 33 cl : 420 l.

Éclairage LED.

5 clayettes réglables.

Roulettes.



LONGUEUR : 60 cm
PROFONDEUR : 59 cm
HAUTEUR : 204,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS
CLAYETTE SUPPLÉMENTAIRE.

MAIS AUSSI
STICKAGE [page 49].


LOCATION
LE FROID

TOUR RÉFRIGÉRÉE POSITIVE



LONGUEUR : 70 cm
LARGEUR : 71 cm
HAUTEUR : 185 cm
BRANCHEMENT : 230 V

Froid positif ventilé $+2^{\circ}/+10^{\circ}$ C.
5 niveaux d'exposition (plateau tournant).
Éclairage LED.
1 porte.
Roulettes.




LOCATION
LE FROID

TOUR RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE



LONGUEUR : 70 cm
LARGEUR : 71 cm
HAUTEUR : 185 cm
BRANCHEMENT : 230 V

Froid statique négatif $-5^{\circ}/-20^{\circ}$ C.
5 niveaux d'exposition (grilles fixes).
Éclairage LED.
1 porte.
Roulettes.



LOCATION
LE FROID

MURALE NÉGATIVE



LONGUEUR : 137 cm
PROFONDEUR : 75 cm
HAUTEUR : 208 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS RUSSI
STICKAGE (page 49).

-15°/-25° C.


Froid négatif ventilé.

Dégivrage auto avec réévaporation.

Régulation électronique.

Éclairage LED.

Roulettes.



LOCATION
LE FROID

ARMOIRE NÉGATIVE



LONGUEUR : 60 cm
PROFONDEUR : 60 cm
HAUTEUR : 198 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS RUSSI
STICKAGE (page 49).

-10°/-25° C.

Froid négatif assisté.

Éclairage LED.

Thermostat mécanique.


Dégivrage automatique.

Porte vitrée.

5 étagères fixes.

295 litres.


Roulettes.



IGLOO



- 18°/-25° C.
- Froid négatif statique.
- Dégivrage automatique.
- Pare-choc plastique.
- Couvercles coulissants vitrés.
- Éclairage LED.
- Roulettes.



LONGUEUR : 150 | 204 cm
LARGEUR : 96 cm
HAUTEUR : 83 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS

PANIER, SÉPARATEURS.


MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49).

ICEBERG



- 18°/-20° C.
- Couvercles coulissants vitrés.
- Litrage : 280 L (ICE 110).
- Litrage : 480 L (ICE 150).
- 4 roulettes.



LONGUEUR : 110 | 130 cm
LARGEUR : 66 cm
HAUTEUR : 93 cm
BRANCHEMENT : 230 V

OPTIONS

PANIER, SÉPARATEURS.

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49).

CONSERVATEUR GLACES



-18°/-25° C.

Froid négatif statique.

Dégivrage manuel.


Serrure.

Couvercle plein battant.

Litrage 110 : 280 litres.

Litrage 150 : 410 litres.

4 roulettes.



LONGUEUR : 110 | 150 cm
LARGEUR : 69 cm
HAUTEUR : 86 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50),
STICKAGE (page 49).

ARMOIRE STOCKAGE POSITIVE



0°/+10° C.

Froid positif ventilé.


4 clayettes réglables L.65 x P. 50 cm

Litrage : 600 litres.

Dégivrage automatique

Porte pleine.

4 roulettes.



LONGUEUR : 78 cm
PROFONDEUR : 72 cm
HAUTEUR : 189,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS AUSSI

STICKAGE (page 49).

ARMOIRE STOCKAGE NÉGATIVE



-15°/-25° C.

Froid négatif statique.

6 niveaux fixes.


Litrage : 600 litres.

Thermostat mécanique.

Porte pleine.

Serrure.

4 roulettes.



LONGUEUR : 77 cm
DEUR : 72,2 cm
HAUTEUR : 198 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS RUSSI
STICKAGE (page 49).

DESSERTS



Desserte réfrigérée.


0°/+8° C.

Froid statique.

Intérieur et extérieur inox.

Dégivrage automatique.


Thermostat digital.



LONGUEUR : 90 cm | 136,5 cm
PROFONDEUR : 70 cm
HAUTEUR : 98 cm
BRANCHEMENT : 230 V

SALADETTE

Saladette réfrigérée inox.
+2°/+8° C.
Réfrigération statique.
Profondeur cuve : 10 cm.
Nombre de bacs gn :
2 x GN1/3 + 1 x GN1/2.




LONGUEUR : 121 cm
LARGEUR : 40 cm
HAUTEUR : 44,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V

MAIS RUSSI
STICKAGE (page 49).

MACHINE À GLAÇONS

25 Kg/24 heures.
Stockage : 6 Kg.
Raccord eau 3/4 pouce.
Écoulement 25 mm.



LONGUEUR : 63,3 cm
PROFONDEUR : 50,6 cm
HAUTEUR : 965 cm
BRANCHEMENT : 230 V



LOCATIONS
LE CHAUD

POINT CHAUD



Plaque chauffante diamètre 535 mm.
Thermostat de 50° à 300°.
Hauteur plan travail : 87 cm
Pare haleines.
Étagère basse.
Meuble en inox.

LONGUEUR : 90 cm
LARGEUR : 90 cm
HAUTEUR TOTALE : 127 cm
BRANCHEMENT : 230 V - 16 A > **PUISSANCE** : 3,6 Kw

OPTIONS
POÉLON EN FONTE DIAMÈTRE 650 OU 800 MM, POÉLON AVEC SÉPARATEUR.
MAIS AUSSI
CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49), STAND (page 45).

POINT CHAUD DOUBLE



2 plaques de cuisson diam. 535 mm.
Thermostat de 50° à 400°.
Réserve avec portes arrière coulissantes.
Hauteur plan travail : 87 cm
Pare haleines.
4 roulettes.

LONGUEUR : 160 cm
LARGEUR : 90 cm
HAUTEUR : 127 cm
BRANCHEMENT : 230 V - 2 x 16 A > **PUISSANCE** : 2 x 3,6 Kw

OPTIONS
POÉLON DIAMÈTRE 650, POÉLON AVEC SÉPARATEUR.
MAIS AUSSI
CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49), STAND (page 45).

LOCATION
LE CHAUD

VITRINE CHAUDE TRAD



Vitrine vente chaud/maintien en température.
Plateau chauffant bain-marie.
Régul. par thermostat à bulbe de 0 à 120°C.
Pare-chocs inox.
Présentation en bacs gastros.

LONGUEUR : 145,5 cm
LARGEUR : 106 cm
HAUTEUR : 145,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V - 20 A > **PUISSANCE** : 4,5 Kw

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49).

LOCATION
LE CHAUD

RDEL CHAUD



Maitien chaud
Plage de température : +30 +60°C
Régulation électronique.
3 niveaux d'exposition de 360 mm.
Pieds réglables.
Éclairage LED.

LONGUEUR : 90 | 140 cm
LARGEUR : 80 cm
HAUTEUR : 129 cm
BRANCHEMENT : 230 V - 11,1 A > **PUISSANCE** : 1,6 Kw

MAIS AUSSI

STICKAGE (page 49).

BAIN MARIE



Profondeur bacs 10 cm.
Régulation par thermostat à bulbe.
Carrosserie en inox.
Robinet de vidange.
Plan de travail arrière en polyéthylène.
Étagère basse.
4 roulettes dont 2 avec frein.

LONGUEUR : 75 cm
LARGEUR : 90 cm
HAUTEUR : 90 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 2,25 Kw

MINI BAIN MARIE GN1/1



Bain Marie à poser.
1 cuve de 15 cm.
Robinet de vidange.
Réglage des températures de 1 à 10.

LONGUEUR : 35,5 cm
LARGEUR : 55 cm
HAUTEUR : 29,5 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 1,2 Kw

MAIS AUSSI
TABLE INOX (page 29).

PLANCHA ELECTRIQUE



Plaque de cuisson inox.
Régul. par thermostat à bulbe de 50° à 300°.
Témoin de chauffe.
Bol de récupération des jus.
4 pieds réglables.

LONGUEUR : 68 cm
LARGEUR : 43 cm
HAUTEUR : 23 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 3,5 Kw

MAIS AUSSI
TABLE INOX (page 29).

RÔTISSOIRE



Rôtissoire à balancelles.
Chauffage par 3 résistances infrarouges.
Commande cuisson par régl. thermostatique.
+ 20° à + 300°C.
Minuterie.
Maintien en température après arrêt.
Éclairage quartz.
Protection par glaces trempées.

LONGUEUR : 84 cm
LARGEUR : 60 cm
HAUTEUR : 73 cm
BRANCHEMENT : 230 V - 32 A > PUISSANCE : 6,32 Kw

FRITEUSES

Capacité cuve : 8 litres ou 2 x 8 litres.
Carrosserie tout inox.
Résistance et cuve amovible.
Couvercle amovible.
Thermostat jusqu'à 190°.
Robinet de vidange.



LONGUEUR : 29 cm
LARGEUR : 29 cm
HAUTEUR : 42 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 3,5 Kw

LONGUEUR : 59 cm
LARGEUR : 29 cm
HAUTEUR : 42 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 2 x 3,5 Kw

MAIS AUSSI
TABLE INOX (page 29).

HOT-DOG

40 °C à 100 °C.
Barres à toasts.
Acier inoxydable.
Réglage de la température en continu.
Thermostat de sécurité.
Témoin lumineux de contrôle de chauffe.
Cylindre verre chauffe-saucisses



LONGUEUR : 50 cm
LARGEUR : 28,5 cm
HAUTEUR : 39 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 0,96 Kw

MAIS AUSSI
TABLE INOX (page 29).

FOUR MICRO-ONDES

Niveaux de puissance : 6
Minuterie mécanique de 60 mn.
Fonction décongélation.



LONGUEUR : 52 cm
LARGEUR : 44,2 cm
HAUTEUR : 32 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 1,5 Kw

MAIS RUSSI
TABLE INOX (page 29).

FOUR CONVECTION

Four à convection.
Température 50° à 270° C.
Panneau de contrôle manuel.
3 plaques 60 x 40 cm.
Espace entre niveaux : 8 cm.
Porte double vitrage.
Minuterie 0 à 120 mn.
Poids : 35 Kg.



LONGUEUR : 72 cm
LARGEUR : 69 cm
HAUTEUR : 48 cm
BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 5,5 Kw

MAIS RUSSI
TABLE INOX (page 29).

LOCATION
LE CHAUD

CRÊPIÈRE



Construction tout inox.
Régul. par thermostat à bulbe de 50° à 300°C.
Voyant de contrôle.
Crêpière simple diamètre 40 cm.

DIAMÈTRE: 40 cm

HAUTEUR: 20 cm

BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 2,25 KW

MAIS AUSSI

TABLE INOX (page 29).

LOCATION
LE CHAUD

PANINI GRILL



Grill électrique spécial Panini.
2 unités de grillade.
Plaque en fonte massive rainurée.
De 50° à 300°C.
Bac collecteur de graisses.
Construction tout inox.

LONGUEUR : 29 cm

LARGEUR : 39,5 cm

HAUTEUR : 21 cm

BRANCHEMENT : 230 V > PUISSANCE : 3,6 Kw

MAIS AUSSI

TABLE INOX (page 29).



LOCATIONS
ACCESSOIRES

TRANCHEUR ÉLECTRIQUE



Grande précision de coupe.
Bâti en fonte d'aluminium anodisé.
Affûteur incorporé pour toute la gamme.
Table inox 4 roulettes.

LONGUEUR : 65 cm
LARGEUR : 65 cm
HAUTEUR : 57 cm

OPTIONS
COUPE DROITE, COUPE VERTICALE.

TRANCHEUR MANUEL



Spécial animation.
Carrosserie aluminium.
Coupe parfaite pour tranches très fines.
Réglage de 0 à 20 mm.
Diamètre lame : 300 mm.
Capacité de coupe : 230 x 190.
Entraînement manuel à volant plein.
4 roulettes sur châssis.

LONGUEUR : 58 cm
LARGEUR : 73 cm
HAUTEUR : 135 cm

MAIS RUSSI
POINT CORNER (page 46).

BALANCE



Balance multi-gencods

Programmation prix.
Programmation désignation produits.
Pesée de 40 grammes à 15 kilos.
Imprimante thermique.

Balance simple gencod

Programmation gencod rayon.

LONGUEUR : 36 cm

LARGEUR : 40 cm

HAUTEUR : 15 cm

OPTIONS

TABLE INOX, ROULEAUX PAPIER, ROULEAUX ADHESIFS, PROGRAMMATON.

MAIS AUSSI

TABLE INOX (page 29).

ETIQUETEUSE



Multi gencods.

Imprimante étiquettes.

Pesée de 200 grammes à 30 kilos.

Programation DLC.

Programation ingrédients.

Programmation prix.

Programmation désignation produits.

LONGUEUR : 36 cm

LARGEUR : 40 cm

HAUTEUR : 50 cm

OPTIONS

TABLE INOX, ROULEAUX PAPIER, ROULEAUX ADHESIFS, PROGRAMMATON.

MAIS AUSSI

TABLE INOX (page 29).

TABLE INOX

Tout inox.

Dessus inox doublé mélaminé.

Etagère intermédiaire.

Idéal pour préparation.



LONGUEUR : 70 | 100 | 160 | 200 cm

LARGEUR : 70 cm

HAUTEUR : 90 cm

MAIS RUSSI

POINT CORNER (page 46).

LAVE-MAINS AUTONOME

Inox.

Autonome en eau.

Réservoir eau propre 10 litres.

Réservoir eau usée 10 litres.

Sans alimentation électrique.

Pompe à pied.



LONGUEUR : 30 cm

LARGEUR : 25 cm

HAUTEUR : 80 cm

MAIS RUSSI

POINT CORNER (page 46).

LOCATION
ACCESSOIRES

PLONGE



Construction inox.
Egouttoir nervuré (modèle égouttoir).
Raccord flexible inox 15/21.
Siphon + Bonde.
Col de cygne 30 cm.



LONGUEUR : 70 cm
LARGEUR : 70 cm
PROF. CUVE : 28 cm
HAUTEUR : 90 cm



LONGUEUR : 140 cm
LARGEUR : 70 cm
PROF. CUVE : 28 cm
HAUTEUR : 90 cm

MAIS AUSSI

CONTOURS DÉCORS (page 50),
POINT CORNER (page 46).

LOCATION
ACCESSOIRES

BILLOT



Construction tout inox 18/10.
Plateau Poly en 100 mm.
Piètement tube 35 x 35 mm.

LONGUEUR : 70 cm
LARGEUR : 70 cm
HAUTEUR : 90 cm

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).

TABLE DÉCOUPE



Spécial préemballé.
Pour animation avec dégustation.
Potence porte PLV.
4 roulettes.
Table découpe poly.

LONGUEUR : 160 cm LONGUEUR AVEC TABLETTE : 212 cm
LARGEUR : 110 cm
HAUTEUR : 205 cm

OPTIONS
ÉCLAIRAGE NÉON OU LED.
MAIS AUSSI
CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49), POINT CORNER (page 46).

SÉPARATEURS

Pléxiglas
PVC couleurs
Aluminium



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR DES SÉPARATEURS PERSONNALISÉS

VOIR AUSSI
POINT CORNER (page 46).




LOCATIONS
LES PRÉSENTOIRS

CHARRETTE




Animation point de vente.
Présentation produits secs.
Construction 100 % bois.
Profondeur chargement 18 cm.

Picots saucissons 15 cm
avec arrêt-ficelle



Etagère 30 cm



LONGUEUR : 160 cm
LARGEUR : 72 cm
HAUTEUR : 192 cm


MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).

AUGE




Animation point de vente.
Présentation produits secs.
Construction 100 % bois.
Profondeur chargement 16 cm.

Picots saucissons 15 cm
avec arrêt-ficelle



Etagère 40 cm



LONGUEUR : 122 cm
LARGEUR : 80 cm
HAUTEUR : 215 cm

MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).


LOCATION
PRÉSENTOIRS

PRÉSENTOIR CAISSES




Animation point de vente.
Présentation produits secs.
Construction 100 % bois.

Picots saucissons 15 cm
avec arrêt-ficelle



Caisse ajourée
profondeur 14 cm



LONGUEUR : 50 cm
LARGEUR : 55 cm
HAUTEUR : 205 cm

MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).


LOCATION
PRÉSENTOIRS

PRÉSENTOIR SALAISONS




Présentoir salaisons.
Construction 100 % bois.

Picots saucissons 18 cm
avec arrêt-ficelle



Arrêt produits 5 cm



LONGUEUR : 50 cm
PROFONDEUR : 32 cm
HAUTEUR : 210 cm

OPTIONS CONTOURS DÉCORS (page 50),
STICKAGE (page 49).


MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).

PRESENTOIR JOUE


Animation point de vente.
Présentation produits secs.
Construction 100 % bois.



Picots saucissons 15 cm
avec arrêt-ficelle



Caisse profondeur 10 cm



LONGUEUR : 92 cm
LARGEUR : 42 cm
HAUTEUR : 210 cm


OPTIONS
STICKAGE (page 49).
MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).

PRESENTOIR TG


Animation point de vente.
Présentation produits secs.
Construction 100 % bois.



Picots saucissons 20 cm
avec arrêt-ficelle



Arrêt produits 3 cm



LONGUEUR : 120 cm
LARGEUR : 80 cm
HAUTEUR : 210 cm

MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).


ÉTAGÈRE

LOCATION
PRÉSENTOIRS




Animation point de vente.
Présentation produits secs.
Construction 100 % bois.

Disponible
en 2 dimensions



Arrêt produits 2 cm



LONGUEUR : 60 cm
PROFONDEUR : 40,5 cm
HAUTEUR : 158 | 208 cm

OPTIONS
STICKAGE (page 49).
MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).


ÉTAGÈRE BOIS

LOCATION
PRÉSENTOIRS




Animation point de vente.
Présentation produits secs.
Construction 100 % bois.

Arrêt produits
latéral 3 cm



Espace entre
étagères 30 cm




LONGUEUR : 60 cm
LARGEUR : 40 cm
HAUTEUR : 215 cm

MAIS AUSSI
POINT CORNER (page 46).

LOCATION
PRÉSENTOIRS

DISTRIBUTEUR CHIPS/FOUET



Distributeur.
Construction fer/plexi.
Grande capacité de chargement.
Roulettes

LONGUEUR : 60 cm

LARGEUR : 55 cm

HAUTEUR : 215 cm

OPTIONS

STICKAGE (page 49).

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).


LOCATION
PRÉSENTOIRS

ARBRES SALAISONS



Arbre salaisons.
Pour saucissons ou jambons.
Construction 100 % bois.

Picots 20 cm
avec arrêt-ficelle



LONGUEUR : 75 cm

LARGEUR : 75 cm

HAUTEUR : 200 cm

MAIS AUSSI


POINT CORNER (page 46).

CIAO TRIPORTEUR



Cyclomoteur triporteur Piaggio Ciao.
Pergola salaisons + présentoirs produits.
100 % bois.
Picots accroche saucissons avec arrêt ficelle.
2 niveaux avec arrêt produits.

Pergola salaisons



LONGUEUR : 217 cm

LARGEUR : 122 cm

HAUTEUR : 194 cm

OPTIONS

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49).

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).

TRIPORTEUR



Animation "Italie".
Vitrine froide intégrée.
Table de découpe.
Porte meules.
Meules Parmesan (factices).

LONGUEUR : 295 cm

LARGEUR : 160 cm

HAUTEUR : 185 cm

OPTIONS

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49).

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).

LOCATION
PRÉSENTOIRS

BARQUE



Construction polyester armé.
Profondeur réservoir 15 cm.
Bonde de vidange.
4 roues inox.
Présentation sur lit de glace.
Présentation produits secs
(conserves, bocaux).

LONGUEUR : 136 cm

LARGEUR : 133 cm

HAUTEUR : 86 cm

OPTIONS

CONTOURS DÉCORS (page 50), STICKAGE (page 49).

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).

LOCATION
PRÉSENTOIRS

ÉTAL À POISSONS



Présentoir acier inoxydable alimentaire.
Inclinable.
Non réfrigéré.
Pieds réglables.
Sur roulettes freins.
Collecte et évacuation des eaux de fonte
dans le piètement par un tuyau souple.

LONGUEUR : 220 cm

LARGEUR : 110 cm

HAUTEUR MINI : 80 cm


HAUTEUR MAXI : 117 cm

OPTIONS

CONTOURS DÉCORS (page 50).

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).



LOCATIONS
**CROSS
MERCHANDISING**

LOCATION
CROSS-MERCH


PERGOLA SALAISONS



Kit pergola salaisons
pour bac libre service 1,5 ou 2 mètres.
Cross-merchandising.
Construction 100 % bois.
Vente additionnelle frais + sec.

Picots saucissons 15 cm
avec arrêt-ficelle

Étagère 30 cm



PERGOLA VISIO

LONGUEUR : 133 cm
LARGEUR : 104 cm
HAUTEUR : 195 cm

PERGOLA BAC

LONGUEUR : 150 | 200 cm
LARGEUR : 100 cm
HAUTEUR : 209 cm

OPTIONS

ÉCLAIRAGE NÉON OU LED.

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).

LOCATION
CROSS-MERCH



ÉTAGÈRE CROSS-MERCH



Étagère à poser pour bac 150 ou 200.
Construction 100 % bois.
Vente additionnelle frais + sec.

Arrêt produits 2 cm

Coulissante



BAC 150

LONGUEUR : 148 cm
LARGEUR : 30 cm
HAUTEUR : 29,5 cm

BAC 200

LONGUEUR : 198 cm
LARGEUR : 30 cm
HAUTEUR : 29,5 cm

VOIR AUSSI

POINT CORNER (page 46).


LOCATION
CROSS-MERCH

ÉTAGÈRE HAUTE




Étagère haute à poser pour Mini TG
Construction 100 % bois.
Vente additionnelle frais + sec.

Arrêt produits frontal
en plexiglas



Arrêt produits 2 cm



PERGOLA VISIO

LONGUEUR : 133 cm
LARGEUR : 104 cm
HAUTEUR : 195 cm

PERGOLA BAC


LONGUEUR : 150 | 200 cm
LARGEUR : 100 cm
HAUTEUR : 209 cm

MAIS AUSSI

POINT CORNER (page 46).

LOCATION
CROSS-MERCH

MEUBLE ANGLE




Meuble d'angle pour Mini TG
Construction 100 % bois.
Arrêt-produits 2 cm.
Vente additionnelle frais + sec.

4, 2 ou 1 mini TG,
modulez selon vos besoins



Arrêt produits 2 cm



LONGUEUR : 66 cm

LARGEUR : 42 cm

HAUTEUR : 155 cm

VOIR AUSSI

POINT CORNER (page 46).



URMAND

00%

DELICE

CONCEPTS & DECORS

CONCEPTS SUR MESURE



CHARRETTE • BATEAU • TÉLÉCABINE • CAMION
TRIPORTEUR VESPA • TRACTEUR • MOULIN ...

CONSTRUCTIONS BOIS, MÉTAL OU PVC
ENCASTRABLES SUR BAC LIBRE SERVICE.

CONCEPTS
ET DECORS

STAND ANIMATION



STAND GÉNÉRIQUE

Habillage vitrine trad. en bois
Meubles sur roulettes



CHALET CHAUD

Habillage meuble inox avec poêlon encastré.
Plaque chauffante diamètre 535 mm.
Régul. par thermostat à bulbe de 50° à 300°C.
Étagère basse.
Pare-haleine en plexiglas.
Meuble monté sur 4 roulettes freins.

LONGUEUR : 212 cm • LONGUEUR AVEC TABLETTES : 270 cm

LARGEUR : 110 cm

HAUTEUR : 208 cm

LONGUEUR : 100 cm

LARGEUR : 100 cm

HAUTEUR : 210 cm • HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL : 86 cm

CONCEPTS
ET DECORS

MEUBLE ANIMATION AVEC HOTTE ASPIRANTE

Meuble inox avec habillage bois.
Portes arrières coulissantes.
1 étagère. 4 roulettes.
Hotte aspirante.



LONGUEUR : 180/112 cm

PROFONDEUR : 100 cm


HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL : 87 cm

HAUTEUR TOTALE : 210 cm

IDÉES ACCESSOIRES :

Friteuse, plancha, cuiseur à pâtes, grill, toaster
crêpière, gaufrier, balance, trancheur, filmeuse...


POINT CORNER



Fort de notre expérience, nous vous accompagnons pour personnaliser vos événements ou points de vente.

- Création concept (îlot) pour opération permanente ou semi-permanente.
- Concepteur de surface de vente.

MEUBLE SEC SUR MESURE



SUR MESURE

Meubles bois ou métal. Meuble avec broches, caisses ou étagères. Parfait pour les joues de meuble ou petit emplacement. Possibilité autre que produits alimentaires.

CONCEPTS
ET DECORS

ANIMAUX EN RÉSINE



Taureau, Vache, cochon,
âne, dromadaire, sanglier,
chèvre, mouton, flamant rose...
Idéal pour animer point de vente.

TAILLE : taille réelle
MATERIAUX : résine
MONTÉS SUR SOCLE AVEC ROULETTES

N'HÉSITÉZ PAS À NOUS CONSULTER POUR ANIMAUX SPÉCIFIQUES.
VOIR AUSSI
POINT CORNER (page 46).

CONCEPTS
ET DECORS

PERSONNAGES EN RÉSINE

Maraîcher,
boucher,
pizzaiolo,
torero.
Idéal pour animer
vos points de vente.



TAILLE : taille réelle
MATERIAUX : résine
MONTÉS SUR SOCLE AVEC ROULETTES

N'HÉSITÉZ PAS À NOUS CONSULTER POUR ANIMAUX SPÉCIFIQUES.
VOIR AUSSI
POINT CORNER (page 46).

CONCEPTS
ET DECORS

HABILLAGE MEUBLE



Théâtraliser et promouvoir vos produits.

CONSTRUCTIONS BOIS, MÉTAL OU PVC AVEC DÉCOR PERSONNALISÉ.

CONCEPTS
ET DECORS

STICKAGE



COVERING THÉMATIQUE.
ADHÉSIVEZ VOS MEUBLES À VOTRE CONVENANCE.

CONTOURS MEUBLE

Tour de bac personnalisé.

Votre logo, accroche, slogan, photos de vos produits mises en avant sur un décor.

Tour de bac thématique.


Habillez vos meubles avec un décor thématique (avec fronton ou calicot).



Grâce à son expérience et son savoir-faire dans sa gestion de parc, Loc'Anim Concept peut gérer tous vos meubles réfrigérés. Un service vraiment unique et efficace, dédié au marché français : la gestion pour le compte de tiers d'un parc de meubles réfrigérés.

Nos services :

- Fourniture et stockage d'appareils neufs « multimarques » by 
- Livraison sur point de vente.
- Maintenance préventive.
- Intervention sur place dans les 48 heures, en cas de panne.
- Retrait à la fin de la période d'utilisation (nettoyage, entretien, contrôle de la qualité et du fonctionnement, remise en service).
- Conditionnement.
- Stockage.



Organisation et traçabilité :

Nous mettons à votre disposition un service logistique et un contrôle de votre parc matériel sur notre espace de stockage de 3000 m².

Nous gérons la traçabilité de vos meubles, de l'entrée dans notre base, à la livraison sur le point de vente.

Chaque meuble froid est suivi individuellement dans toutes les phases de gestion.

LES DÉPARTEMENTS DESSERVIS



La Réunion



Départements
desservis
par notre flotte.



Départements
hors zone
desservis
par transporteur.



Loc'Anim Concept : ZAC du Tec
 275 Allée Jacques Cartier | 30320 Marguerittes
 Tél : 04 66 02 03 39
 Mail : concept@locanim.fr

www.loc-concept.fr

Louez-moi



04 66 02 03 39

